



CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

CARGO

**F**ONOAUDIÓLOGO

1º.9.2019

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas:

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo..... 25 questões
- Legislação ..... 5 questões

**ATENÇÃO**

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
  1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
  2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**BOA PROVA!**

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME



## C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

1. A musculatura laríngea é dividida em dois grupamentos regionais, os músculos intrínsecos e os músculos extrínsecos. São denominados intrínsecos os músculos que têm origem e inserção na laringe, ao passo que os músculos extrínsecos apresentam apenas uma das inserções na laringe e outra fora dela, como no tórax, mandíbula ou no crânio. A respeito dos músculos laríngeos, qual deles é um músculo único, também com ação adutora?  
A. ( ) Músculo Tireoaritenóideo  
B. ( ) Músculo Cricoaritenóideo Posterior  
C. ( ) Músculo Cricoaritenóideo Lateral  
D. ( ) Músculo Aritenóideo
2. A fonoaudióloga brasileira Sílvia Pinho (1998) considera três formas etiológicas de classificação das disfonias. Relacione corretamente a classificação das disfonias com o respectivo conceito de acordo com Pinho (1998).
  1. Disfonias funcionais.
  2. Disfonias orgânicas secundárias.
  3. Disfonias orgânicas primárias.

( ) São aquelas cujo aparecimento independe do uso indevido da voz.  
( ) Caracterizam-se pela presença de distúrbio vocal na ausência de alterações orgânicas significativas.  
( ) São disfonias decorrentes do uso indevido da voz, mas com alterações orgânicas consequenciais.

Relacione corretamente a classificação com o conceito segundo Pinho (1998):

A. ( ) 1-2-3  
B. ( ) 2-3-1  
C. ( ) 3-1-2  
D. ( ) 2-1-3
3. O padrão básico de emissão de um indivíduo define o chamado tipo de voz e está relacionado com a seleção de ajustes motores empregados, tanto em níveis de pregas vocais e laringe, quanto em nível de sistema de ressonância, o que diz respeito principalmente à dimensão biológica da voz. Porém, além dos dados relativos às escolhas anatômicas e mecânicas, o tipo de voz carrega elementos das outras duas dimensões, psicológica e socioeducacional. Na clínica diária, a classificação impressionística é ainda predominante, sendo que alguns tipos de voz aparecem com maior frequência. Considerando os principais correlatos auditivos e fisiopatológicos de diferentes aspectos vocais das disfonias. Segundo Behlau (1999), assinale a alternativa em que a relação entre impressão auditiva e a fisiopatologia está incorreta.  
A. ( ) Rouquidão - Irregularidade de vibração das pregas vocais.  
B. ( ) Aspereza - Tensão e redução de massa vibrante.  
C. ( ) Soprosidade - Aproximação das pregas vocais (em lambda, com fenda triangular ou paralela, com ou sem deslocamento das pregas vestibulares).  
D. ( ) Bitonalidade - Diferença de massa, tamanho, posição ou tensão entre as pregas vocais.
4. Lesões de massa, benignas, bilaterais, de característica esbranquiçada ou levemente avermelhada, que se desenvolvem na região anterior das pregas vocais, na metade de área de maior vibração glótica, decorrentes essencialmente do abuso vocal. Por vezes apresentam a forma de espinha, ou pequena elevação com ápice definido. São lesões comuns em mulheres jovens adultas, na faixa etária de 25 e 35 anos, e também em crianças de ambos os sexos.  
A descrição acima corresponde corretamente ao item da alternativa:  
A. ( ) Pólipo  
B. ( ) Nódulos  
C. ( ) Edema de Reinke  
D. ( ) Úlcera de contato



5. Segundo o Art. 9º da Lei nº 6.965, de 9 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Fonoaudiólogo, e determina outras providências, a extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais ocorrerá em virtude de:
- Renúncia.
  - Superveniência de causa de que resulte a inabilitação para o exercício da profissão.
  - Condenação à pena superior a 2 (dois) anos, em face de sentença transitada em julgado.
  - Destituição de cargo, função ou emprego, relacionada à prática de ato de improbidade na Administração Pública ou Privada, em face de sentença transitada em julgado.
  - Conduta incompatível com a dignidade do órgão ou falta de decoro.
  - Ausência, sem motivo justificado, a 3 (três) sessões consecutivas ou a 6 (seis) intercaladas, em cada ano.

Está (estão) correto (s):

- Apenas o item I.
  - Apenas o item IV.
  - Apenas os itens I, IV e V.
  - Todos os itens.
6. Segundo o Art. 14 da Lei Nº 6.965, de 9 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Fonoaudiólogo, e determina outras providências, constituem renda do Conselho Federal:
- 80% (oitenta por cento) do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas de cada Conselho Regional.
  - Legados, doações e subvenções.
  - Rendas patrimoniais.

Está (estão) correta (s):

- Apenas o item I.
  - Apenas os itens I e II.
  - Apenas os itens II e III.
  - Todos os itens.
7. Segundo Azevedo (2009), a triagem auditiva neonatal tem por objetivo a identificação precoce da perda auditiva, possibilitando a intervenção fonoaudiológica imediata. Sobre a triagem auditiva assinala V para verdadeiro e F para falso.
- O critério utilizado em triagem auditiva é o de passa (não tem probabilidade de perda auditiva) ou falha (há probabilidade de perda auditiva e necessidade de avaliação completa).
  - A triagem auditiva deve fazer parte de um programa de saúde auditiva mais amplo, incluindo prevenção primária, secundária e terciária.
  - A prevenção primária é pré-patogênese, anterior à perda auditiva, ou seja, evita a sua ocorrência. Algumas medidas de prevenção primária são: as campanhas de imunização, em especial contra a rubéola, meningite e caxumba; melhoria da assistência à saúde da gestante e do neonato de UTI; controle dos níveis de ruído e aconselhamento genético.
  - A prevenção secundária ocorre quando há identificação de perdas auditivas irreversíveis, tais como as perdas neurossensoriais, nas quais a adaptação de prótese e a terapia vão minimizar as alterações auditivas.
  - Prevenção terciária refere-se a perdas auditivas transitórias e passivas de tratamento com recuperação total da audição, tais como perdas condutivas da orelha média.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- V – V – V – F – F
- V – V – F – V – V
- F – F – V – F – F
- V – V – V – V – V



8. Segundo Carvalho e Couto (2009), a imitanciometria é parte da avaliação audiológica básica, independentemente da faixa etária. Como um procedimento eletroacústico, é introduzido um microfone na orelha externa que capta e analisa as respostas mecânicas do sistema auditivo no segmento da orelha média, em resposta à estimulação acústica. A imitância acústica oferece informações sobre a variação da imitância do sistema auditivo em função da variação de pressão introduzida no meato acústico externo (MAE) – denominada timpanometria. A respeito da forma da curva timpanométrica assinale a alternativa INCORRETA.
- A.( ) Tipo A: curva normal, caracterizada por um pico de máxima admitância à baixa pressão no MAE (-100 a +50daPa).
  - B.( ) Tipo Ad: curva aberta, presente em condições de diminuição de rigidez do sistema. Curva compatível com a disjunção da cadeia ossicular ou disfunção da tuba auditiva.
  - C.( ) Tipo As: caracterizada por um pico de máxima admitância à baixa pressão, porém com amplitude reduzida. Curva presente em condições de aumento de rigidez do sistema.
  - D.( ) Tipo B: curva plana, caracterizada pela ausência de pico de máxima admitância; ocorre em casos de presença de líquido no espaço da orelha média.
9. Os audiogramas podem ser classificados segundo sua configuração ou o tipo de curva – desenho estabelecido após a notação gráfica dos limiares aéreos para cada frequência. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos critérios para a classificação da configuração audiométrica de acordo com Hodgson (1980).
- A.( ) Horizontal: não há mudança de limiar maior que 5 a 10dB por oitava.
  - B.( ) Frequência alta: a perda auditiva se torna progressivamente menor para as frequências baixas, muda 15dB ou mais.
  - C.( ) Frequência baixa: a perda auditiva se torna progressivamente menor para as frequências altas.
  - D.( ) Curva em U: a perda auditiva é de 20dB maior nas frequências médias que nas extremas.
10. Um senhor de 70 anos sofreu um acidente vascular encefálico isquêmico no hemisfério esquerdo, em março de 2018, quando repentinamente apresentou um quadro de mutismo. Após serem realizadas avaliações fonoaudiológicas, concluiu-se que o mesmo apresentava como impressão diagnóstica “Afasia de expressão decorrente de acidente vascular encefálico isquêmico”. Diante disso foi elaborado o planejamento terapêutico. Desde o início do processo de terapia, foi possível observar evoluções linguísticas no mesmo. O fato de o sujeito ter procurado atendimento fonoaudiológico 20 dias após o acometimento pelo acidente vascular encefálico, provavelmente foi um fator fundamental para sua boa recuperação, pois há um grau de recuperação espontânea em pacientes afásicos; porém a melhora é mínima sem o tratamento adequado. Em aproximadamente dois meses de terapia fonoaudiológica, o paciente expandiu consideravelmente seu vocabulário. Apesar de a área lesada ser extensa e fundamental para a linguagem, observaram-se avanços bastante positivos com a terapia. Deste modo, acredita-se que a intervenção fonoaudiológica precoce contribuiu, em grande parte, para a reorganização da atividade linguística, visto que o paciente se comunica-satisfatoriamente considerando a grande extensão de sua lesão. Dentre as opções abaixo qual seria o teste/exame mais adequado para avaliar a Afasia?
- A.( ) Teste de Boston.
  - B.( ) AFC- avaliação fonológica da criança.
  - C.( ) Videofluoroscopia da Deglutição.
  - D.( ) Nasofibrilaringoscopia.
11. Caracterizada por uma desintegração abrupta da linguagem, decorrente de danos cerebrais, ocasionados por fatores exógenos ao sujeito (traumatismos, intoxicações, etc.) e/ ou por fatores endógenos ao organismo do sujeito, tais como: aneurismas, tumores ou acidentes vasculares cerebrais variados (JAKUBOVIKZ & CUPELLO, 2005). A caracterização acima corresponde corretamente ao item da alternativa:
- A.( ) Desvio Fonológico
  - B.( ) Disfagia
  - C.( ) Síndrome de Rett
  - D.( ) Afasia



12. Sobre as desordens motoras de fala, segundo Jakubovikz & Cupello (2005), relacione corretamente as colunas:
- I. Disartria
  - II. Apraxia
  - III. Anartria
- ( ) Distúrbio de controle Muscular. A lesão é no sistema nervoso periférico e/ou central.
- ( ) Distúrbio na planificação dos movimentos articulatorios, desorganização da atividade gestual. O envolvimento é na área motora cortical, muitas vezes no corpo caloso.
- ( ) Perda severa da função muscular. A lesão é nas áreas motoras centrais.
- A ordem correta é a da alternativa:
- A. ( ) I – II – III
  - B. ( ) II – I – III
  - C. ( ) III – II – I
  - D. ( ) III – I – II
13. A eficácia da intervenção fonológica da linguagem é a de promover diferentes tipos de generalizações. Dentre elas, a estratégia de intervenção do tipo generalização para outras classes de sons, que pode ser definida corretamente de acordo com a alternativa:
- A. ( ) Nesse tipo de generalização, as crianças produzem os sons-alvo não apenas nas palavras que foram treinadas, mas também em outras palavras não analisadas.
  - B. ( ) Ao aprender um fonema em determinada posição da palavra, a criança realiza corretamente em outras posições não trabalhadas em terapia.
  - C. ( ) Esse é o tipo de generalização que ocorre quando a criança, ao aprender um fonema, estende esse aprendizado a outros fonemas pertencentes à mesma classe do som trabalhado.
  - D. ( ) Esse é um tipo de generalização mais complexo, que ocorre quando a criança, ao aprender um som, estende esse aprendizado a outros fonemas que não pertencem à mesma classe de som trabalhado.
14. Antes das abordagens linguísticas atuais, o enfoque terapêutico utilizado para todos os tipos de alterações de fala baseava-se na produção fonética, sem que houvesse uma preocupação em diferenciar o que eram problemas puramente fonéticos de problemas de ordem fonológica. Qual o modelo que usa processos fonológicos como material de trabalho, mas que tem como base teórica os estudos sobre consciência metalinguística?
- A. ( ) Modelo de pares mínimos
  - B. ( ) Modelo ABAB-retirada e Provas Múltiplas
  - C. ( ) Modelo Metaphon
  - D. ( ) Modelo Oposições máximas
15. Crianças em período de aquisição de linguagem realizam trocas na fala que correspondem a processos fonológicos comuns e próprios de determinadas idades. Uma criança de quatro anos que produz a emissão [asurka] para a palavra “açúcar”; [pitapaw] para a palavra “picapau” e [sepra] para a palavra “zebra” está realizando respectivamente os processos fonológicos que correspondem corretamente à descrição da alternativa:
- A. ( ) Anteriorização, Dessonorização, Apagamento de líquida final.
  - B. ( ) Redução do encontro consonantal, Metátese, Substituição de líquida.
  - C. ( ) Substituição de líquida, Dessonorização, Apagamento de líquida intervocálica.
  - D. ( ) Metátese, Anteriorização, Dessonorização de obstruente.



16. A gagueira pode ser definida pelas rupturas involuntárias do fluxo de fala, caracterizadas por repetições de sons e sílabas, prolongamentos de sons, bloqueios, pausas extensas e intrusões nas palavras que diminuem a velocidade de fala. Ela tem sido amplamente estudada por diferentes áreas do conhecimento pela sua complexidade e possibilidade de interpretação. Nesse sentido, marque a alternativa INCORRETA sobre as principais abordagens sobre a gagueira e seus autores.
- A.( ) Claudia Regina Furquim de Andrade - Abordagens Neurolinguística e Motora da Gagueira.
  - B.( ) Isis Meira - Abordagem Fenomenológica da Fluência.
  - C.( ) Claudia Regina Furquim de Andrade - Aspectos Psicolinguísticos da Gagueira.
  - D.( ) Silvia Friedman - Abordagem na Vertente Contextualizada: Análise de discurso.
17. Há muitos fonoaudiólogos que têm se dedicado ao tratamento de pacientes com fissura labiopalatina. Assim, é importante que os profissionais adquiram conhecimentos acerca das características dessa malformação, dos diferentes momentos de atuação fonoaudiológica e das possibilidades e limitações do tratamento. Spina propôs uma classificação para as fissuras, tomando como ponto de referência o forame incisivo. Nesse sentido, relacione as colunas corretamente.
- I. Fissura pré – forame incisivo.
  - II. Fissura pós – forame incisivo.
  - III. Fissura tranforame incisivo.
- ( ) Localiza-se posteriormente ao forame incisivo, podendo ser completa, quando alcança o forame, envolvendo o palato duro, o palato mole e a úvula.; ou incompleta quando atinge o palato duro parcialmente, o palato mole e a úvula, ou ainda o palato mole parcialmente e a úvula.
  - ( ) Localiza-se anteriormente ao forame incisivo, podendo ser completa quando alcança o forame, envolvendo o lábio e o rebordo alveolar; ou incompleta, quando atinge apenas o lábio.
  - ( ) Atravessa o forame incisivo, rompendo a maxila em toda sua extensão desde o lábio até a úvula, atingindo dessa forma, o lábio e o palato.
- A sequência correta é a da alternativa:
- A.( ) I – II – III
  - B.( ) II – I – III
  - C.( ) III – II – I
  - D.( ) III – I – II
18. No contexto da paralisia facial, guardados os devidos prognósticos, há indicação para acompanhamento fonoaudiológico. Independentemente da causa da paralisia facial, a conduta terapêutica será principalmente determinada pelo estado do nervo e pelas cirurgias reparadoras realizadas. Convém ressaltar que os exercícios miofuncionais não são causadores de sequelas. As sequelas são inerentes à fisiologia de regeneração neural. Em qual fase o trabalho miofuncional vem acelerar a recuperação nos casos de neuropraxia, ou adicionar estímulo funcional antes da instalação das sequelas nos casos de lesão mais grave do nervo, e que após a reinervação auxilia na reprogramação do controle motor da “nova face”?
- A.( ) Flácida
  - B.( ) Disártrica
  - C.( ) Afásica
  - D.( ) Espástica
19. Para Cattoni (2004), algumas funções do sistema estomatognático são inatas e inicialmente reflexas; porém uma em especial é aprendida e é uma das funções mais importantes para o desenvolvimento harmônico do sistema estomatognático, pois, quando realizada bilateral e alternadamente, promove o deslocamento dos condilos, balanceio e deslizamentos mandibulares adequados. A função aprendida é a descrita de forma correta na alternativa:
- A.( ) Sucção
  - B.( ) Respiração
  - C.( ) Deglutição
  - D.( ) Mastigação



20. Marsh e colaboradores (1981) descreveram o desenvolvimento da leitura e da escrita em quatro estágios baseados na Teoria de Desenvolvimento Intelectual de Piaget. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo:

- I. O estágio da adivinhação linguística caracteriza-se pela aquisição de um vocabulário visual, ou seja, um pequeno grupo de palavras que pode ser reconhecido visualmente pela criança, como desenhos e pequenos textos.
- II. No segundo estágio, denominado estratégia de aproximação visual, há um reconhecimento de certas características gráficas das palavras. A criança passa a fazer comparações com palavras já conhecidas de seu vocabulário visual, encontrando algum nível de similaridade visual, valendo-se também das pistas contextuais para auxiliar essas comparações.
- III. O terceiro estágio, da decodificação sequencial, ocorre por volta dos 10 anos e se caracteriza pelo início do processo de decodificação por meio da aquisição de algumas regras simples da correspondência grafema-fonema.
- IV. O quarto estágio, de decodificação hierárquica, é quando ocorre a decodificação completa e a criança passa a utilizar regras contextuais para cada novo estímulo.

Estão corretas as seguintes afirmativas:

- A. ( ) I e II somente.
- B. ( ) I e III somente.
- C. ( ) II e III somente.
- D. ( ) II e IV somente.

21. Para Desroches e colaboradores (2006), trata-se de um transtorno específico de aprendizagem, de origem neurológica, que se caracteriza pela dificuldade com a fluência correta na leitura e pela dificuldade na habilidade de decodificação e soletração, resultantes de um déficit no componente fonológico da linguagem. Ainda sobre a definição, é importante reconhecer que há indivíduos que apresentam déficits cognitivos e desempenho acadêmico em outras áreas, como atenção, matemática e expressão escrita, ou ainda a habilidade de usar informações suprasegmentais na generalização da soletração de sons e na correspondência das palavras. A definição acima corresponde corretamente ao item da alternativa:

- A. ( ) Dislexia
- B. ( ) Disortografia
- C. ( ) Dispraxia
- D. ( ) Discalculia

22. Refere-se a um grupo de distúrbios de fala resultantes de distúrbio de controle muscular dos mecanismos de fala. Entendemos por fala um processo decorrente da participação conjunta e harmoniosa de cinco bases motoras, a saber: respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia. É decorrente de lesão no sistema nervoso central ou periférico, que provoca problemas na comunicação oral. Apesar de os quadros serem variáveis, a maior parte dos pacientes apresenta características que são mais comumente observadas: imprecisão na articulação das consoantes, monoaltura, monointensidade e velocidade lenta de fala. O quadro clínico referido, de acordo com essa descrição, corresponde ao item da alternativa:

- A. ( ) Dislexia
- B. ( ) Disfagia
- C. ( ) Dispraxia
- D. ( ) Disartria

23. Assinale a alternativa que apresenta o ponto e o modo articulatório do fonema /v/, respectivamente.

- A. ( ) Palatal/fricativa
- B. ( ) Alveolar/líquida
- C. ( ) Dental/plosiva
- D. ( ) Labiodental/fricativa



24. Assinale a alternativa que contraria o disposto pela lei nº 6.965.
- A.( ) Ao fonoaudiólogo é proibido o exercício de atividades vinculadas às técnicas psicomotoras, mesmo quando destinadas à correção de distúrbios auditivos ou de linguagem, efetivamente realizado.
  - B.( ) Fonoaudiólogo é o profissional, com graduação plena em Fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológicas na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz.
  - C.( ) O exercício da profissão de fonoaudiólogo será assegurado aos portadores de diploma expedido por curso superior de fonoaudiologia oficial ou reconhecido.
  - D.( ) É de competência do fonoaudiólogo e de profissionais habilitados na forma da legislação específica desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, voz e audição.
25. Considere a afirmação a seguir.
- I. Exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não registrados ou leigos.
  - II. Violar sigilo profissional.
  - III. Praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei definida como crime ou contravenção.
- Pode-se afirmar que, de acordo com a Lei nº 6.965, constituem infrações disciplinares:
- A.( ) Somente as afirmações I e II.
  - B.( ) Somente as afirmações I e III.
  - C.( ) Somente as afirmações II e III.
  - D.( ) Todas as afirmações.

## **L**egislação

26. Sobre impostos municipais, analise as seguintes afirmativas, colocando V para as verdadeiras e F para as consideradas falsas:
- ( ) O imposto sobre propriedade predial e territorial urbana poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel.
  - ( ) O imposto sobre propriedade predial e territorial urbana não poderá ter alíquotas diferentes com base na localização e uso do imóvel.
  - ( ) É vedado ao município exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça.
  - ( ) É permitido ao município instituir impostos sobre templos de qualquer culto.
- Está correta a sequência de V e F da alternativa:
- A.( ) F, F, F, V.
  - B.( ) V, V, F, F.
  - C.( ) V, F, V, F.
  - D.( ) F, V, V, F.
27. Sobre a administração pública do município de Santo Ângelo, considere as seguintes afirmações, colocando V para as verdadeiras e F para as consideradas falsas:
- ( ) No que tange à administração, o município de Santo Ângelo é regido pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e participação popular nas decisões.
  - ( ) Para os cidadãos munícipes obterem informações sobre assuntos referentes à administração pública municipal, faz-se necessária a anuência prévia do chefe do poder executivo.
  - ( ) Todas as medidas do poder público municipal de grande repercussão na comunidade devem ser discutidas com as entidades representativas do município.
  - ( ) A administração pública direta ou indireta não está proibida de contratar empresas que façam uso do trabalho infantil ou outras práticas ilegais na administração da mão de obra.
- Está correta a sequência V e F da alternativa:
- A.( ) V, V, F, F.
  - B.( ) F, V, F, F.
  - C.( ) F, F, V, F.
  - D.( ) V, F, V, F.





28. A Lei Orgânica (artigos 84 e 85), ao tratar das atribuições do Prefeito, distingue entre a competência privativa e a simples competência. São competências privativas do Prefeito as seguintes, exceto a da alternativa:
- A.( ) Elaborar e apresentar à Câmara projeto de emenda à Lei Orgânica do Município.
  - B.( ) Representar o Município em juízo ou fora dele.
  - C.( ) Nomear e exonerar os secretários municipais.
  - D.( ) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente.
29. Remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição. Sobre o tema, com base no artigo 42 e seguintes do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Santo Ângelo, leia e considere as seguintes colocações, marcando com F as falsas e com V as consideradas verdadeiras:
- ( ) A remoção ocorrerá a pedido, atendida a conveniência do servidor ou de ofício, no interesse da administração, devidamente justificada.
  - ( ) Não cabe ao servidor removido o pedido de revisão do ato, mesmo diante de grave prejuízo ao mesmo.
  - ( ) A remoção será feita por ato da autoridade competente.
  - ( ) A remoção por permuta será precedida de requerimento firmado por ambos os interessados.
- Está correta a sequência de V e F da alternativa:
- A.( ) V, F, V, V.
  - B.( ) F, F, V, V.
  - C.( ) V, V, F, V.
  - D.( ) F, V, F, F.
30. A investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, chama-se corretamente de acordo com a alternativa:
- A.( ) Posse.
  - B.( ) Nomeação.
  - C.( ) Reintegração.
  - D.( ) Readaptação.