



PROCESSO SELETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

CARGO

A GENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

26.9.2021

Esta prova consta de 20 (vinte) questões, relativas a Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

ATENÇÃO

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
 1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
 2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

BOA PROVA!

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME



C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

1. No modelo de atenção em saúde, fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, é considerada atividade precípua do Agente Comunitário de Saúde (ACS), em sua área geográfica de atuação, a realização de visitas domiciliares rotineiras, casa a casa, para a busca de pessoas com sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas, de agravos ou de eventos de importância para a saúde pública e consequente encaminhamento para a unidade de saúde de referência. De acordo com a Lei Nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018, é correto o que se afirma na alternativa:
 - A.() O deslocamento do ACS deverá ser custeado pelo ACS, mesmo que exija deslocamento a grandes distâncias.
 - B.() É obrigatória a carteira de habilitação aos ACS, pois seu deslocamento sempre será por automóveis.
 - C.() Será concedida indenização de transporte ao ACS que realizar despesas com locomoção para o exercício de suas atividades.
 - D.() Ao ACS que não residir em seu local de atuação serão custeadas as despesas com transporte e moradia pelo Governo Estadual.
2. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País. Um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (Equipe de Saúde da Família – ESF) composta por, no mínimo: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde. São consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação:
 - A.() Realizar curativos em pessoas acamadas com lesões de pele.
 - B.() Prescrever vitaminas às crianças menores de um ano pertencentes à sua área geográfica.
 - C.() Realizar atendimento nas unidades de saúde para prescrição de receitas de medicação de uso contínuo.
 - D.() Realizar detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos às suas atribuições, para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde.
3. O Agente Comunitário de Saúde como membro da equipe multiprofissional das Estratégias de Saúde da Família também desempenha um papel importante no acompanhamento da comunidade local onde reside e trabalha. Nesse sentido é correta a afirmação da alternativa:
 - A.() Os agentes comunitários de saúde não necessitam residir no local de atuação e, por lei, podem residir em outro município.
 - B.() Nas visitas domiciliares, o agente comunitário de saúde deve estar atento às pessoas idosas, desenvolvendo ações de promoção de saúde e de prevenção de quedas e acidentes domésticos e motivando sua participação em atividades físicas e coletivas.
 - C.() Uma das atribuições dos agentes é controlar o uso das medicações da comunidade, aconselhando o uso de medicamentos mesmo sem receita médica.
 - D.() Não compete ao agente comunitário de saúde comunitário orientar sobre a importância das vacinas.



4. Em uma visita domiciliar, o ACS se depara com a seguinte situação: Maria, de 19 anos, está grávida de seu terceiro filho, sendo que o mais novo tem 6 meses de vida e, conforme verificado no cartão vacinal, a criança não tomou nenhuma vacina. Maria reside com sua mãe e mais quatro irmãos e fez apenas uma consulta do pré-natal. Mediante essa situação, ao ACS:
- Omitir a situação da equipe multidisciplinar da Unidade de saúde, devido à situação de negligência familiar.
 - Realizar visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento dessa família.
 - Verificar o estado vacinal de todas as crianças e a evolução de seus pesos e de sua altura.
 - Encaminhar para Unidade de saúde de referência para realização do acompanhamento do pré-natal.
- Das afirmações acima:
- A afirmação II está correta e as demais estão incorretas.
 - As afirmações II, III e IV estão corretas e a I está incorreta.
 - Somente as afirmações II e III estão corretas.
 - Somente as afirmações I e III estão incorretas.
5. Os ACS, que realizarem o Curso Técnico de Enfermagem, estão habilitados para atuarem nas visitas domiciliares, podendo auxiliar a população com orientações relacionadas à prevenção de doenças, bem como a realização de alguns procedimentos.
- Nesse sentido, considere as seguintes afirmativas e, após, marque a alternativa correta.
- Nas visitas domiciliares, ao se depararem com pacientes que não estão se alimentando, os agentes de saúde poderão colocar sonda nasogástrica nos pacientes para que eles possam se alimentar.
 - Mesmo estando habilitado como Técnico de Enfermagem e ter os equipamentos necessários, o ACS não poderá aferir a pressão arterial durante as visitas domiciliares.
 - O agente de saúde poderá executar a medição de glicemia capilar durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência.
- As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - Somente a afirmativa I é falsa.
 - Somente a afirmativa III é verdadeira.
 - Somente a afirmativa II é falsa.
6. A Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, dispõe as ações e serviços de saúde de acordo com os seguintes objetivos:
- Prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
 - Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
 - Não compete a Sistema Único de Saúde prestar a assistência de saúde às comunidades indígenas e negras.
 - O atendimento pelo Sistema Único de Saúde se restringe apenas às pessoas que não têm poder aquisitivo para pagar convênios particulares de saúde.
- De acordo com a proposição dada, assinale a alternativa correta.
- Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
 - Apenas as afirmativas III e IV estão incorretas.
 - Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 - Nenhuma das afirmativas está correta.



7. Compete ao Sistema Único de Saúde executar ações de controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo, e também o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Essas ações estão vinculadas à:
- A.() Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária.
 - B.() Vigilância Sanitária.
 - C.() Vigilância Epidemiológica.
 - D.() Programa de Saúde da Família.
8. Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
O enunciado acima corresponde corretamente ao item descrito na alternativa:
- A.() Conselho Nacional de Saúde.
 - B.() Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
 - C.() Conselho de Saúde.
 - D.() Conferências de Saúde.
9. As doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de mortalidade. As mais comuns são as descritas na alternativa:
- A.() Doenças circulatórias, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.
 - B.() Desnutrição, doenças degenerativas e doenças cardíacas.
 - C.() Alzheimer e Parkinson.
 - D.() Doenças mentais e degenerativas.
10. O avanço das doenças crônicas não transmissíveis tem sido acelerado pelos efeitos negativos da globalização, da urbanização rápida, da vida sedentária e da alimentação com alto teor calórico, além do marketing do tabaco e do álcool. Integram os fatores de risco os itens descritos na alternativa:
- A.() Consumo de alimentação com alto teor de fibras e atividades físicas sem acompanhamento.
 - B.() Falta de atividades físicas, consumo de álcool e de tabaco.
 - C.() Dificuldade de acesso a comidas saudáveis.
 - D.() Ritmo de vida acelerado e alto nível de estresse.
11. O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022, que teve como finalidade reduzir a morbidade, incapacidade e mortalidade causadas pelas DCNT, por meio de um conjunto de ações preventivas e promocionais de saúde, associadas à detecção precoce e ao tratamento oportuno e ao reordenamento dos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, a partir da Atenção Básica e da participação comunitária, contou com diversos eixos. Dentre esses eixos, temos a Promoção da Saúde que prioriza algumas estratégias, descritas corretamente na alternativa:
- A.() Fortalecer a vigilância de DCNT em estados e municípios.
 - B.() Consolidar um sistema nacional padronizado e integrado de informações sobre incidência, sobrevida e mortalidade por câncer.
 - C.() Estimular a construção de espaços urbanos ambientalmente sustentáveis e saudáveis.
 - D.() Fortalecer a rede de prevenção, diagnóstico e tratamento dos cânceres do colo de útero e de mama.



12. Dentre as metas nacionais propostas pelo Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), podem ser citadas:
- Deter o crescimento da obesidade em adultos e aumentar a prevalência de atividade física no lazer.
 - Ampliar a cobertura de mamografia em mulheres de 40 a 69 anos.
 - Ampliar e/ou manter a cobertura de exame citopatológico do câncer do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos, em todas as regiões do país.
 - Garantir tratamento de mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer do colo do útero.
- Está correta a alternativa:
- Somente as afirmações I, II e III estão corretas.
 - As afirmações I, II, III e IV estão corretas.
 - Somente as afirmações I, III e IV estão corretas.
 - Somente as afirmações II, III, IV estão corretas.
13. Art. 4º: Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos.
O artigo acima refere-se à:
- Constituição Federal.
 - Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990.
 - LEI Nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018.
 - Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009.
14. A portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e considera o item disposto de forma correta na alternativa:
- A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
 - A principal porta de entrada para o usuário do SUS será sempre as emergências hospitalares.
 - A Atenção Primária de Saúde é responsável apenas pelo agendamento de exames e consultas a especialistas.
 - As consultas ao pré-natal de baixo risco devem ser realizadas nos centros especializados de atendimentos a emergências.
15. O ACS faz parte da equipe multiprofissional de atendimento à comunidade. Através das visitas domiciliares tem condições de acompanhar as famílias e identificar indicativos de vulnerabilidades. Dentre as ações que os ACS devem realizar, inclui-se a descrição da alternativa:
- Verificar se já foram realizadas as vacinas BCG e hepatite B nas crianças recém-nascidas (0 a 28 dias).
 - Orientar as mães quanto à higiene das crianças, informando que o banho não precisa ser diário e que elas não devem fazer a troca de fraldas frequentemente a fim de evitar a dermatite por fraldas.
 - Se caso o agente observar que a puérpera está com dificuldade para amamentar, deve orientar o uso da mamadeira com água potável para os primeiros dias de vida da criança.
 - O registro da criança não é prioridade, podendo ser utilizados os documentos da mãe para identificação da criança.
16. A recomendação do Ministério da Saúde é que as crianças que recebem aleitamento exclusivo até os seis meses de vida, devem iniciar a introdução alimentar; contudo devem continuar recebendo leite materno. Dentre as afirmativas abaixo marque a **incorreta**.
- Quando a criança recebe aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, a introdução alimentar deve ser gradativa iniciando com papinhas de frutas e legumes.
 - No início, o bebê come em pouca quantidade e coloca parte da comida para fora, até aprender a engolir e se acostumar com o gosto do novo alimento.
 - Deve-se evitar dar à criança nos primeiros anos de vida: açúcar, frituras, enlatados, café, chá mate, refrigerantes.
 - Após os seis meses de vida, para a criança que recebeu aleitamento exclusivo até esse momento, a orientação do Ministério da Saúde é que deve ser introduzida alimentação básica familiar.



17. Os transtornos alimentares vêm crescendo em incidência nas últimas duas décadas e se manifestando cada vez mais precocemente. Portanto, a Equipe Básica de Saúde pode se deparar com alguns casos desses transtornos, em especial em adolescentes. Nesse sentido, marque a alternativa correta.
- A. () Os transtornos alimentares de maior incidência na adolescência são diabetes tipo I e anorexia.
 - B. () Os transtornos alimentares relativos à distorção da imagem estão mais relacionados ao sexo masculino.
 - C. () A anorexia está relacionada à compulsão alimentar.
 - D. () A bulimia e a anorexia nervosa são os transtornos alimentares de maior incidência.
18. Os “Dez Passos para uma Alimentação Saudável” são orientações práticas e importantes sobre alimentação para pessoas saudáveis com mais de dois anos de idade e que o ACS deve utilizar com a população que acompanha. Nesse sentido, considere as afirmações abaixo, identificando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F). Após, marque a alternativa com a sequência correta das letras de cima para baixo.
- () Na infância, período em que as crianças estão em fase de desenvolvimento, é importante a ingestão de alimentos doces e ricos em gorduras.
 - () O ACS deve orientar a população adulta sobre a importância do jejum intermitente
 - () Um dos dez passos é incluir diariamente seis porções do grupo de cereais (arroz, milho, trigo, pães e massas), tubérculos, como as batatas, e raízes, como a mandioca/macaxeira/aipim, nas refeições.
- A. () V – V – V
 - B. () F – V – F
 - C. () F – F – V
 - D. () V – F – V
19. O cuidado integral às pessoas com diabetes e sua família é um desafio para a equipe de saúde, especialmente para poder ajudá-las a mudar seu modo de viver, o que estará diretamente ligado à vida de seus familiares e amigos. Aos poucos, elas deverão aprender a gerenciar sua rotina com diabetes em um processo que vise à qualidade de vida e autonomia. De acordo com o guia prático para agente de saúde, é correto o que se afirma na alternativa:
- A. () É papel do agente de saúde prescrever a medicação para diminuir os níveis de glicemia das pessoas com risco a desenvolver diabetes.
 - B. () Quando forem detectadas pessoas com risco a desenvolver diabetes, o agente de saúde deve orientar para uma dieta rica em carboidratos e diminuir os açúcares.
 - C. () As crianças não desenvolvem diabetes.
 - D. () Ao identificar na área de atuação, a partir dos fatores de risco, membros da comunidade com maior risco para diabetes, o agente deve orientá-los a procurar a UBS para avaliação.
20. São chamadas de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) aquelas causadas por vírus, bactérias ou micróbios e que são transmitidas, principalmente, pelas relações sexuais. Muita gente chama de doenças venéreas, doenças da rua, doenças do mundo. De acordo com o guia prático do agente de saúde são consideradas DST:
- A. () Tuberculose, Hanseníase e Gardnerella.
 - B. () Sífilis, Difteria e Rotavírus.
 - C. () Gonorreia, Sífilis, Hepatite B, Aids.
 - D. () Hepatite A, HIV e Hanseníase.