



PROCESSO SELETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

CARGO

A GENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

26.9.2021

Esta prova consta de 20 (vinte) questões, relativas a Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

ATENÇÃO

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
 1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
 2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

BOA PROVA!

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME

C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

1. Em 2018, foi publicada a Lei Federal nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018, que alterou a Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006. Essa Lei dispõe sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a indenização de transporte dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate Endêmicos (ACE), outorgando a obrigatoriedade da presença dos ACE na Vigilância:
A.() Epidemiológica.
B.() Epidemiológica e ambiental.
C.() Sanitária e ambiental.
D.() Epidemiológica e Sanitária.

2. Conforme preconizado pela Política Nacional de Vigilância em Saúde e pela Política Nacional de Atenção Básica, a integração entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica é fator essencial para o atendimento das reais necessidades de saúde da população.
Conforme o enunciado citado, é correto o que se afirma na alternativa:
A.() O trabalho conjunto e complementar entre os Agentes de Combate às Endemias (ACE) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em uma base territorial comum, é estratégico e desejável para identificar e intervir oportunamente nos problemas de saúde-doença da comunidade.
B.() É priorizado o trabalho do ACE apenas nas regiões que estão apresentando surtos de doenças endêmicas, não sendo obrigatória a presença dos ACE nas vigilâncias locais.
C.() Integrar ações implica discuti-las a partir da realidade que se apresenta em âmbito nacional, independentemente da realidade local.
D.() Os ACE não são considerados profissionais da saúde; dessa forma esses profissionais não têm condições de avaliar sintomas de doenças endêmicas e realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde.

3. De acordo Com o art. 3º da Lei Federal nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018 (BRASIL, 2018a), as atribuições do ACE correspondem ao descrito corretamente na alternativa:
A.() Realizar visitas domiciliares e aferição dos sinais vitais, como pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura e administração de medicamentos. Ao se deparar com sinais vitais alterados, deve encaminhar a pessoa atendida para a emergência.
B.() Nas visitas domiciliares, deve orientar com relação às intercorrências do pré-natal em gestantes de alto risco.
C.() Identificar casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhá-los, quando indicado, à unidade de saúde de referência, assim como comunicar o fato à autoridade sanitária responsável.
D.() Mediante os casos suspeitos de caxumba e varicela, deverá aguardar a confirmação do diagnóstico e, somente após, é que deverá tomar as providências.

4. A visita domiciliar é uma das principais ações desenvolvidas pelos ACE. Tem um marcado caráter educativo e pressupõe a participação da população na adoção de cuidados para a eliminação dos criadouros de mosquito. As visitas domiciliares devem ser regulares para o controle das situações endêmicas. Nesse sentido, é correto o que se afirma na alternativa:
A.() As visitas domiciliares dos ACE só acontecerão por solicitação de um dos membros da família a ser visitada.
B.() É importante considerar que o número de visitas domiciliares e as metas de rendimento médio devem ser programados de acordo com a realidade do município.
C.() As visitas só acontecem mediante situações de risco e casos de surto de doenças.
D.() As ACS devem realizar no mínimo 1.000 visitas domiciliares mensais, como preveem as normativas.



5. Os agentes de combate às endemias estão historicamente expostos aos mais variados riscos à sua saúde, que vão desde a permanência em áreas endêmicas do vetor até o manuseio de substâncias tóxicas usadas na tentativa de erradicação e controle dos mosquitos. De acordo com o enunciado acima, os riscos relacionados à saúde dos ACE correspondem corretamente à descrição da alternativa:
- A.() Riscos químicos, ergonômicos e de organização do trabalho, sociais, físicos, biológicos, mecânicos e de acidentes.
 - B.() Os ACD sofrem com frequência acidentes automobilísticos devido à dificuldade de acesso aos locais de trabalho.
 - C.() O maior risco enfrentado é o de contaminação por leptospirose.
 - D.() Os riscos relacionados à exposição climática são de maior relevância.
6. As medidas de proteção coletiva visam controlar os perigos em sua origem, no ambiente ou no percurso de trabalho, criando uma barreira entre o trabalhador e a fonte de risco. São considerados equipamentos de proteção coletiva:
- A.() Grades, guarda-corpos e corrimãos, extintores de incêndio.
 - B.() Proteção das partes móveis de máquinas e equipamentos.
 - C.() Camisa gola pólo fechadas, Bonés; calçados fechados.
 - D.() Máscaras PFF2, roupas impermeáveis.
7. Assinale a alternativa correta de acordo com a proposição abaixo. São consideradas atividades dos Agentes de Combate às Endemias, assistidas por profissional de nível superior:
- I. Verificação dos sinais vitais e aplicação de medicamentos nos usuários do SUS.
 - II. Realização do acompanhamento do pré-natal em gestantes de baixo risco com toxoplasmose.
 - III. Investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública.
 - IV. Planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância para a saúde pública, normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação e na investigação de eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações.
 - V. Aplicação da vacina contra raiva em pessoas que foram mordidas por cães que não estão vacinados.
- A.() Apenas as afirmações I, IV e V não estão corretas.
 - B.() Apenas as afirmações III, IV e V estão corretas.
 - C.() Apenas as afirmações III e IV estão corretas.
 - D.() Todas as afirmações estão incorretas.
8. A Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde e institui as ações e serviços de saúde, tem como objetivos:
- I. Prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
 - II. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
 - III. Não compete ao Sistema Único de Saúde prestar assistência de saúde às comunidades indígenas e negras.
 - IV. O atendimento pelo Sistema Único de Saúde se restringe apenas às pessoas que não têm poder aquisitivo de pagar convênios particulares de saúde.
- Dos itens acima:
- A.() Apenas I e IV estão corretos.
 - B.() Apenas III e IV estão incorretos.
 - C.() Apenas II e III estão corretos.
 - D.() Nenhum dos itens está correto.



9. É da competência do Sistema Único de Saúde exercer ações de controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo, e também o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Essas ações estão vinculadas à:
- A.() Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária.
 - B.() Vigilância Sanitária.
 - C.() Vigilância Epidemiológica.
 - D.() Programa de Saúde da Família.
10. A utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) é essencial e indispensável em todas as etapas que envolvam o uso dos inseticidas. É obrigação do empregador fornecer os equipamentos de proteção individual aos funcionários de forma gratuita. Entre os EPI a serem utilizados no trabalho de controle de vetores, podemos citar:
- A.() Óculos, luva, avental, respirador.
 - B.() Óculos, hidratantes, jaleco.
 - C.() Bonés, chinelos, repelentes.
 - D.() Jaleco, repelentes.
11. É uma infecção humana, causada pelo protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi*. Na ocorrência da doença, observam-se duas fases clínicas: uma aguda, que pode ou não ser identificada, podendo evoluir para a segunda fase, que é a fase crônica da doença. A descrição acima corresponde corretamente ao item da alternativa:
- A.() Raiva.
 - B.() Leishmaniose tegumentar americana.
 - C.() Leptospirose.
 - D.() Doença de Chagas.
12. Sua prevenção e controle são baseados principalmente no manejo ambiental e no controle de roedores, com ênfase na melhoria das condições sanitárias e de moradia da população, minimizando sua exposição ao risco de infecção. O enunciado acima está se referindo à prevenção da:
- A.() Dengue.
 - B.() Febre Amarela.
 - C.() Leptospirose.
 - D.() Raiva.
13. Doença de início abrupto, associada à cefaleia, prostração, mialgia, artralgia, dor retro-orbitária, exantema máculo-papular, acompanhado ou não de prurido. Essa descrição refere-se à:
- A.() Leishmaniose.
 - B.() Tracoma.
 - C.() Tuberculose.
 - D.() Dengue
14. Doença infecciosa causada pelo protozoário *Plasmodium* que tem três tipos: *Plasmodium falciparum*, *Plasmodium vivax* e *Plasmodium malariae*. Inicialmente o sintoma se manifesta por hipertermia. Essa descrição refere-se à:
- A.() Febre amarela.
 - B.() Hanseníase.
 - C.() Malária.
 - D.() Esquistossomose.



15. Atualmente estamos vivenciando alterações no meio ambiente, decorrentes de diversos fatores, dentre eles a falta de saneamento e de conscientização humana com relação às responsabilidades de suas ações. Como consequência, temos acúmulos de lixo mal acondicionados que proporcionam o desenvolvimento de criadouros de mosquito. Sobre a dengue podemos afirmar:
- A.() É transmitida por via sexual através do contato do sangue.
 - B.() O principal vetor é *Aedes aegypti*.
 - C.() Pode ser transmitida pelo *Aedes aegypti* e pelos bugios.
 - D.() O período de transmissibilidade é após os 14 dias de sintomas.
16. Em caso de acidentes com ofídicos, deve ser adotado o procedimento descrito corretamente na alternativa:
- A.() Movimentar com frequência o membro afetado; dessa forma serão evitadas embolias.
 - B.() Manter o membro afetado mais elevado que o restante do corpo.
 - C.() Realizar torniquete para evitar a propagação do veneno.
 - D.() Perfurar o local próximo à picada e comprimir para sair o sangue contaminado.
17. Doença infecciosa grave que afeta o sistema renal e hepático, podendo ter manifestações hemorrágicas. Sua transmissão ocorre por meio da picada de mosquitos hematófagos infectados por sangue contaminado de primatas ou do homem contaminado. A descrição acima corresponde corretamente à:
- A.() Febre amarela.
 - B.() Dengue hemorrágica.
 - C.() Hanseníase.
 - D.() Malária.
18. Em casos de leptospirose é (são) atribuição (atribuições) dos Agentes de Combate Endêmicos:
- A.() Realizar coleta de sangue das pessoas com sintomas e encaminhar ao laboratório do LACEN.
 - B.() Não deverá realizar a antirratização devido aos riscos de intoxicação.
 - C.() Identificar sinais e sintomas de leptospirose e encaminhar os casos suspeitos para a Unidade Básica de Saúde.
 - D.() Em caso de risco de contato com meios contaminados, não será necessário o uso de equipamento de proteção como luvas e botas.
19. A hanseníase é uma doença que acompanha a humanidade. Dentre seus sintomas, encontram-se os descritos corretamente na alternativa:
- A.() Edema facial inicialmente e que após se torna generalizado.
 - B.() Dor nas articulações.
 - C.() Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas com perda da sensibilidade.
 - D.() Hemorragia nasal.
20. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à descrição abaixo:
A transmissão ocorre por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente pela tosse, espirro ou fala. Pode ser prevenida por vacina recebida logo que a criança nasce.
- A.() H1N1.
 - B.() Rubéola.
 - C.() Sarampo.
 - D.() Tuberculose.