



## CONCURSO PÚBLICO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUÍ

#### CARGO

**M**ÉDICO CLÍNICO GERAL – 10H

**5.3.2023**

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas:

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo..... 25 questões
- Legislação ..... 5 questões

## ATENÇÃO

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
  1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
  2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**BOA PROVA!**

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME



## C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

- Quanto ao SUS, a Lei 8.080/90 aborda, em todo território nacional, as condições para promover, proteger e recuperar a saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços também relacionados à saúde. A descentralização político-administrativa é reforçada na forma da municipalização dos serviços e das ações de saúde, com redistribuição de atribuições e recursos em direção aos municípios. A partir dessa lei, qual das alternativas abaixo **NÃO** faz parte das atribuições do SUS?
  - Assistência terapêutica integral.
  - Controle e fiscalização de alimentos, água e bebidas, garantindo orientação familiar.
  - Controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
  - Vigilância epidemiológica, nutricional e sanitária.
- Qual dos exames/procedimentos abaixo relacionados é **FUNDAMENTAL** para o diagnóstico da doença pulmonar crônica (DPOC)?
  - Espirometria.
  - Radiografia do tórax.
  - Tomografia do tórax.
  - Teste de tolerância aos  $\beta$ -agonistas.
- Uma complicação temida nos pacientes com cirrose é a encefalopatia hepática. Esta é observada com frequência como resultado de certos eventos desencadeantes como os listados abaixo, **EXCETO** o da alternativa:
  - Distúrbios hidroeletrolíticos.
  - Infecções sistêmicas.
  - Sangramentos.
  - Alcalose metabólica.
- Os seguintes eventos estão associados à Púrpura de Henoch-Schönlein, **EXCETO** o da alternativa:
  - Vasculite de pequenos vasos.
  - Púrpura cutânea.
  - Glomerulonefrite proliferativa aguda.
  - Níveis séricos anormais de complemento.
- Com relação à dermatite atópica, assinale a alternativa **CORRETA**.
  - Na primeira infância, ocorre intensificação da dermatite na região de fraldas.
  - O prurido é geralmente intenso e constante.
  - Os níveis de IgE geralmente são baixos.
  - A xerose cutânea geralmente é rara.
- A dor neuropática, encontrada em entidades como a fibromialgia, síndrome da fadiga crônica e correlatas, **ESTÁ ASSOCIADA** às vias nervosas descritas corretamente na alternativa:
  - Fibras do tipo C amielínicas e A $\delta$ - $\beta$  mielínicas.
  - Fibras pré ganglionares do tipo B mielínicas.
  - Fibras do tipo B amielínicas.
  - Fibras pré ganglionares do tipo B mielínicas e Fibras do tipo B amielínicas.



7. Em um consultório médico comparece paciente com 68 anos de idade, fumante de longa data, referindo nódulo na região cervical direita. No exame físico, o médico constata lesão cervical endurecida com 3 cm de diâmetro, fixa, em topografia jugulodigástrica direita. Qual a **PRIMEIRA CONDUTA** para elucidação diagnóstica nesse caso?
- A. ( ) Tomografia computadorizada da região cervical.  
B. ( ) Ultrassonografia da região cervical.  
C. ( ) Exame acurado da cavidade oral, faringe e laringe.  
D. ( ) Biopsia com agulha fina da tumoração.
8. Em se tratando de criança com episódio de otite média aguda, qual das seguintes alternativas está **CORRETA**?
- A. ( ) O uso de antibióticos reduz a prevalência de otite média aguda recorrente.  
B. ( ) A rinite alérgica é um fator de risco importante para a recidiva da otite média aguda.  
C. ( ) O antibiótico de primeira escolha é a amoxicilina.  
D. ( ) Lactentes em creches de forma precoce predis põem a infecção.
9. A tríade clássica da intuscepção ileocólica idiopática do lactente corresponde corretamente à descrição da alternativa:
- A. ( ) Dor abdominal contínua, ventre em tábua e parada de eliminação de gases.  
B. ( ) Dor abdominal em cólica, massa abdominal palpável e evacuações muco-sanguinolentas.  
C. ( ) Vômitos em jato, massa abdominal palpável e constipação.  
D. ( ) Dor difusa, tenesmo e vômitos.
10. Desde o alerta do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) e da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) sobre os casos de miocardite e pericardite associados às vacinas RNA mensageiro contra COVID-19 (Pfizer-BioNTech COVID-19 e Moderna COVID-19) em junho de 2021, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde vem monitorando com rigor todos os eventos de miocardite/pericardite notificados no Brasil. O último levantamento do EMA, em dezembro de 2021, estimou um risco de miocardite de 1 a cada 10 mil pessoas vacinadas após mais de 479 milhões de doses aplicadas da vacina Pfizer-BioNTech COVID-19/Cominarty. Referente a esse risco, os estudos apontam **MAIOR INCIDÊNCIA** em qual faixa etária?
- A. ( ) Indivíduos do sexo feminino vacinados com a segunda dose, dos 12 aos 19 anos.  
B. ( ) Indivíduos do sexo masculino vacinados com a segunda dose, dos 50 aos 69 anos.  
C. ( ) Indivíduos vacinados com a segunda dose, dos 50 aos 69 anos.  
D. ( ) Indivíduos do sexo masculino, vacinados com a segunda dose, dos 12 aos 19 anos.
11. Dados brasileiros demonstraram a diminuição de efetividade das vacinas COVID-19 para casos sintomáticos pela variante ômicron observada após 90 dias de reforços homólogos e heterólogos. Achados de estudos desenvolvidos em outros países demonstraram que, após a aplicação de um segundo reforço, houve aumento de cinco vezes nos títulos de anticorpos após uma semana. Das vacinas em uso no Brasil, qual das abaixo tem apresentado **MENOR ÍNDICE** de proteção contra internações por SRAG, nas doses recomendadas?
- A. ( ) Pfizer/BionTech.  
B. ( ) Janssen.  
C. ( ) Moderna.  
D. ( ) Covaxin.
12. Para colaboração na elaboração do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 em 2020, o Ministério da Saúde instituiu a Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis. O plano encontra-se organizado nos seguintes eixos, **EXCETO**:
- A. ( ) Epidemiologia, farmacovigilância e vacinas-COVID19.  
B. ( ) Operacionalização, monitoramento e informação.  
C. ( ) Prospecção, licitação e aquisição de vacinas-COVID19.  
D. ( ) Orçamento, estudos pós-marketing e encerramento da campanha.



13. Frente a um paciente com diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), qual das alternativas abaixo é **INCORRETA**?
- A. ( ) Fluoxetina e sertralina são efetivas no tratamento do TOC.
  - B. ( ) A prevalência do TOC na população geral é estimada entre 2 e 3%.
  - C. ( ) Não existe aparente substrato anatômico funcional cerebral na gênese da patologia.
  - D. ( ) As principais abordagens da terapia comportamental são a exposição e a prevenção da resposta.
14. Um paciente apresenta um quadro grave de dislipidemia e o médico considera o uso de tratamento medicamentoso. Das opções abaixo, qual fator de risco para miopatia **ESTÁ ASSOCIADO** ao uso de estatinas?
- A. ( ) Hipotireoidismo.
  - B. ( ) Diabetes.
  - C. ( ) Obesidade.
  - D. ( ) Hipertrigliceridemia.
15. A hipertensão arterial sistêmica é a principal causa de morte no mundo. Quanto a essa patologia, assinale a alternativa **CORRETA**.
- A. ( ) O hiperaldosteronismo primário e a hipertensão renovascular estão entre as causas mais frequentes de hipertensão secundária.
  - B. ( ) As anormalidades tireoidianas (hipertireoidismo e hipotireoidismo) são as principais causas de hipertensão secundária.
  - C. ( ) Os níveis de pressão sistólica e diastólica de 100-130 e 85-95mmHg são considerados como hipertensão estágio I.
  - D. ( ) Quando administrados a longo prazo os inibidores da ECA aceleram o declínio da função renal em pacientes com nefropatia diabética.
16. Em relação à circulação das coronárias, assinale a alternativa **CORRETA**.
- A. ( ) A resposta vasodilatadora coronariana anormal ao estresse de cisalhamento e aos mediadores como a acetilcolina é atribuída à deficiência na produção de prostaciclina nas artérias coronárias doentes.
  - B. ( ) A perfusão coronariana do ventrículo esquerdo ocorre, principalmente, durante a sístole.
  - C. ( ) A região subendocárdica do miocárdio é mais sensível à isquemia.
  - D. ( ) A pressão arterial é o determinante mais importante do consumo de oxigênio pelo miocárdio.
17. Um paciente está em acompanhamento por esofagite de refluxo. A seguinte queixa é um sinal de alarme e tem indicação de endoscopia precoce, a qual corresponde corretamente à alternativa:
- A. ( ) Faringite.
  - B. ( ) Diarreia.
  - C. ( ) Pirose.
  - D. ( ) Disfagia.
18. A artéria gástrica direita origina-se mais frequentemente da:
- A. ( ) Artéria esplênica.
  - B. ( ) Artéria hepática.
  - C. ( ) Artéria renal esquerda.
  - D. ( ) Aorta.
19. Quanto à doença ulcerosa péptica sangrante, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- A. ( ) Pacientes com HDA podem apresentar hemorragia e hematoquezia e esses casos indicam gravidade do sangramento.
  - B. ( ) O manejo das úlceras é mais efetivo quando há apenas sinais de sangramento recente.
  - C. ( ) Os inibidores da bomba de prótons diminuem o índice de sangramento.
  - D. ( ) A visualização do vaso não facilita o manejo da úlcera.



20. A infecção por *Helicobacter pylori* **ESTÁ ASSOCIADA** ao item corretamente descrito na alternativa:
- A.  Doença do refluxo gastroesofágico.
  - B.  Câncer esofágico.
  - C.  Uso indiscriminado de antibióticos.
  - D.  Linfoma gástrico.
21. Em relação ao fator reumatoide, qual das afirmativas abaixo é **INCORRETA**?
- A.  É um anticorpo contra a fração Fab do IgG.
  - B.  Tem utilidade no seguimento do tratamento da artrite reumatoide.
  - C.  Tem alta sensibilidade e baixa especificidade no diagnóstico da artrite reumatoide.
  - D.  A presença de artrite reumatoide pode ser considerada um critério para o diagnóstico de Sjögren.
22. É causa de hemorragia retiniana em lactentes, além da síndrome do bebê sacudido, o item citado corretamente na alternativa:
- A.  Hipertensão arterial.
  - B.  Leite “de caixinha”.
  - C.  Parto normal.
  - D.  Deficiência de vitamina K.
23. Segundo a ANVISA **NÃO É RECOMENDADA** a oferta de mel como alimento para crianças com menos de um ano de idade, por risco de:
- A.  Botulismo.
  - B.  Shigelose.
  - C.  Giardíase.
  - D.  Salmonelose.
24. Qual dos critérios abaixo **DEFINE** a existência de uma epidemia?
- A.  Curva de sobrevida de Keplar-Méier.
  - B.  Razão de casos da doença e mortes causadas numa população específica.
  - C.  Número de casos.
  - D.  Curva de crescimento de casos.
25. Em relação aos contraceptivos hormonais orais, a alternativa **INCORRETA** é a:
- A.  Aumentam a secreção de SHBG.
  - B.  Diminuem o risco de doenças sexualmente transmissíveis.
  - C.  Aumentam as lipoproteínas e melhoram o perfil lipídico.
  - D.  Diminuem a incidência de alterações funcionais benignas da mama.

## **L**egislação

26. O Artigo 8º da Lei Orgânica do Município de Entre-Ijuís trata das competências do município, no exercício de sua autonomia administrativa. Dentre as competências arroladas abaixo, assinale com V as verdadeiras e com F as falsas e, no final, marque a alternativa que corresponde à sequência correta das letras de cima para baixo.
- Legislar sobre assuntos de interesse local.
  - Organizar-se administrativamente com base na legislação de outros municípios de igual porte.
  - Organizar os quadros e estabelecer o Regime Jurídico de seus Servidores.
  - Legislar sobre os serviços públicos e regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás e energia elétrica e todos os demais serviços de caráter e uso particular.
- A.  V, V, F, F.
  - B.  V, F, V, F.
  - C.  F, F, V, V.
  - D.  F, V, F, V.



27. Sobre o Sistema Único de Saúde, a Lei Orgânica do Município de Entre-Ijuís estabelece que, dentre outros, deve:
- I. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
  - II. Sempre que possível promover formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, através do ensino de 1º grau (Ensino Fundamental).
  - III. Destinar o montante de dez por cento do orçamento anual para as despesas em saúde, computadas as transferências constitucionais.
  - IV. Manter, dentro de suas possibilidades, equipamento móvel para o atendimento médico, odontológico e farmacêutico das comunidades do interior.

Após a análise das afirmativas supra, marque a única alternativa correta.

- A. ( ) Estão corretas somente as afirmativas I e II.
- B. ( ) Estão corretas somente as afirmativas III e IV.
- C. ( ) Todas as afirmativas estão incorretas.
- D. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.

28. Com referência ao novo plano de cargos e salários (Lei 3.610/2022), leia as afirmativas abaixo colocando V para as verdadeiras e F para as falsas. Após, marque a alternativa correspondente à sequência correta das letras, de cima para baixo.

- ( ) O plano instituído por essa Lei obedece em parte ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos estabelecido no âmbito municipal, e aplica-se àqueles servidores nomeados para cargo de provimento efetivo do Município, excetuados os ocupantes do Quadro de Servidores da Saúde, disciplinado em Lei específica.
- ( ) O sistema de carreiras no Serviço Público Municipal atenderá às diretrizes estabelecidas pelo presente diploma legal, oportunizando aos seus membros condições de desenvolvimento e qualificação profissionais, em consonância com os princípios e fins da administração pública municipal.
- ( ) O quadro de cargos e funções do Poder Executivo Municipal é integrado por:
  - I - quadro dos cargos de provimento efetivo, constituído por três grupos: cargos de nível fundamental, cargos de nível médio e técnico e cargos de nível superior;
  - II - quadro de gratificações;
  - III - quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas.
- ( ) Por essa Lei, entende-se como cargo o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo, retribuição pecuniária padronizada, escolaridade e carga horária.

- A. ( ) V, V, F, F.
- B. ( ) F, V, V, V.
- C. ( ) F, V, F, V.
- D. ( ) F, F, V, V.



29. Conforme os artigos 39/40 do Plano de Cargos e Salário da Prefeitura de Entre-Ijuís, o programa de qualificação dos servidores municipais, titulares de cargos de provimento efetivo e em comissão tem como objetivo promover a sua capacitação e aperfeiçoamento, visando a um melhor desempenho de suas funções.

Para a implementação desse programa, a Administração Municipal:

- I. Oportunizará treinamentos, seminários e congressos para os seus servidores sempre que verificada a necessidade, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos.
- II. Autorizará ou determinará o afastamento do servidor, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de treinamentos, seminários e congressos realizados nas suas respectivas áreas de atuação.
- III. Auxiliará na aquisição de livros e materiais necessários para a qualificação dos servidores, desde que existente pertinência entre o tema e as funções que exerce o servidor.
- IV. Auxiliará nas despesas com transporte, estadia e alimentação, quando for o caso, nos moldes definidos em lei específica.

Após a análise das afirmativas supra, marque a única letra que representa a resposta certa.

- A. ( ) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.
- B. ( ) Estão corretas somente as afirmativas I e II.
- C. ( ) Estão corretas somente as afirmativas II e IV.
- D. ( ) Nenhuma das afirmativas está correta.

30. De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Entre-Ijuís, Lei 3036/2018, assim dispõem “Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objetos de procedimento de avaliação conduzida por Comissão Especial designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos”, dentre outros:

Após a análise do texto acima e as alternativas abaixo, marque a única incorreta.

- A. ( ) Assiduidade.
- B. ( ) Pontualidade.
- C. ( ) Liderança.
- D. ( ) Disciplina.