



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

CARGO

MÉDICO-ESF

1º.9.2019

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas:

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo..... 25 questões
- Legislação 5 questões

ATENÇÃO

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
 1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
 2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

BOA PROVA!

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME



Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

1. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à proposição abaixo:
Em dermatologia sanitária são consideradas como um dos problemas de saúde mais comuns. Embora se desconheça sua real magnitude, estima-se que constituam a causa mais frequente de busca por serviços de saúde.
A.() Pediculoses.
B.() Dermatoses ocupacionais.
C.() Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
D.() Doenças sexualmente transmissíveis.
2. Nos ambulatórios das ESFs, o atendimento de pacientes com DST tem os seguintes objetivos, EXCETO o da alternativa:
A.() Interromper a cadeia de transmissão da forma mais efetiva e imediata possível.
B.() Evitar as complicações advindas das DST, assim como a transmissão do HIV.
C.() A regressão imediata dos sintomas.
D.() Evitar o tratamento durante a menstruação.
3. Com respeito à Anemia hemolítica autoimune, qual dos seguintes achados confirma o diagnóstico?
A.() Esplenomegalia.
B.() Hepatomegalia dolorosa.
C.() Icterícia.
D.() Não há achado específico.
4. A cocção adequada dos alimentos faz parte da medicina preventiva. Por exemplo, a teníase intestinal no ser humano pode ser ocasionada por carne de porco mal cozida. Nesse sentido, qual o melhor fármaco para tratar essa parasitose?
A.() Forazolidina
B.() Praziquantel
C.() Oxamniquine
D.() Piperazina
5. A tuberculose pulmonar ainda é uma doença que preocupa as autoridades responsáveis pela saúde pública no Brasil. Nesse sentido, na avaliação diagnóstica da tuberculose pulmonar deve ser considerado o disposto corretamente na alternativa:
A.() O exame baciloscópico é o método diagnóstico de escolha.
B.() A cultura do escarro para M. tuberculosis é o método preferencial para diagnóstico primário.
C.() A pesquisa de BAAR em escarro deve ser feita após o 2º e o 4º mês de tratamento.
D.() A cultura para M. tuberculosis se impõe sempre que o paciente apresentar tosse produtiva.
6. São doenças de notificação compulsória todas as citadas abaixo, EXCETO:
A.() Tuberculose
B.() Pneumonia Bacteriana
C.() Sarampo
D.() Dengue
7. Pelo Código de Ética Médica, é VEDADO ao médico:
I. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecer-lhe o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.
II. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto.
III. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo.
Está (estão) correta(s):
A.() Apenas a afirmação I.
B.() Apenas as afirmações I e II.
C.() Apenas as afirmações I e III.
D.() As afirmações I, II e III.



8. A inflamação erosiva do colo do útero, que se apresenta na sua forma bacteriana, transmitida pela relação sexual desprotegida ou pelas próprias bactérias presentes na flora vaginal, denomina-se:
- A.() Cistite.
 - B.() Colpite.
 - C.() Sífilis.
 - D.() Cervicite.
9. A vacina tríplice viral visa ao combate do sarampo, da rubéola e da caxumba. Em qual idade a criança deve receber a dose única dessa vacina?
- A.() 6 meses.
 - B.() 12 meses.
 - C.() 24 meses.
 - D.() 7 anos.
10. Paciente geriátrico, assintomático, realiza exames de rotina e, no ECG, aparece traçado nitidamente isquêmico. Essa condição comumente é designada de acordo como item da alternativa:
- A.() Isquemia cardíaca crônica.
 - B.() Isquemia cardíaca transitória.
 - C.() Isquemia silenciosa.
 - D.() Isquemia passageira.
11. É causado por vírus. Em ambos os sexos surgem pequenas bolhas que se rompem e causam ardência ou queimação e cicatrizam sozinhas. O contágio sexual só ocorre quando as bolhas estão no pênis, vagina ou boca.
A descrição acima corresponde corretamente ao item da alternativa:
- A.() Gonorreia.
 - B.() Sífilis.
 - C.() Cancro mole ou bubão.
 - D.() Herpes genital.
12. Diferentes afecções inflamatórias e degenerativas das fibras do tecido conjuntivo podem ser manifestações de uma mesma doença. Em qualquer dos casos, os derivados da cortisona constituem peça fundamental do tratamento. Trata-se, mais provavelmente, de:
- A.() Sjögren primária.
 - B.() Hanseníase.
 - C.() Colagenose.
 - D.() Herpes.
13. Homem de 48 anos de idade queixa-se de severa dor lombo sacra há 2 dias. Afirma que tem dor lombar periódica há anos, mas agora é mais grave do que o habitual, irradiando para a nádega e para a perna direita. Sua temperatura é de 36,8°C. O exame físico mostra alguma rigidez da espinha lombar. A dor é exacerbada ao aplicar pressão na região paravertebral baixa e passivamente levantando o pé em 45° em posição supina. Há reflexo reduzido do tendão de Aquiles.
Considerando o quadro acima descrito, qual é a conduta mais apropriada neste caso?
- A.() Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e 2 dias de repouso no leito.
 - B.() Raio X da coluna lombo sacra.
 - C.() Cintilografia óssea.
 - D.() Consulta cirúrgica.
14. Gestante de 36 semanas apresenta ruptura prematura de membranas e seu bebê nasce três dias depois. O Apgar de 5 minutos é 4, apresenta diminuição do murmúrio vesicular e parece haver depressão respiratória. O leucograma mostra contagem de 30.000 neutrófilos/mL e presença de granulações tóxicas. Coloração de Gram mostra pequenos cocos gram positivos dispostos em cadeias. Qual dos seguintes é o agente mais provável do processo infeccioso?
- A.() Neisseria meningitidis.
 - B.() Streptococos do grupo A.
 - C.() Streptococos do grupo B.
 - D.() Estafilococos coagulase-negativos.



15. Mulher de 55 anos comparece ao pronto atendimento referindo “encurtamento” da respiração em repouso e que sofre de hipertensão e de sopro cardíaco. Nega uso de medicamentos e refere ser alérgica a penicilina. Ao exame físico, temperatura de 37°C, pressão 120/80, pulso 103 e respiração 28/min. Apresenta distensão venosa jugular, sopro sistólico e estertores pulmonares bilaterais. Raio X de tórax mostra fino edema intersticial perialveolar. ECG mostra ritmo sinusal e hipertrofia ventricular esquerda. Qual é a conduta mais apropriada a tomar?
- A.() Teste de esforço.
B.() Tomografia do tórax.
C.() Ecocardiograma transesofágico.
D.() Ecocardiograma transtorácico.
16. Frente a um paciente de 74 anos, com diagnóstico de Doença de Alzheimer inicial, qual a conduta mais apropriada?
- A.() Encaminhar para internação em unidade psiquiátrica.
B.() Iniciar tratamento com Cloridrato de Donepezila e acompanhamento domiciliar.
C.() Encaminhar para biópsia cerebral.
D.() Encaminhar para tomografia de crânio.
17. Comparece ao ESF adolescente de 12 anos queixando-se de dor torácica. Ao exame físico, observa-se ginecomastia e os pulmões estão limpos. Nega uso de medicamentos, drogas ilícitas e insiste que odeia meninas e que nunca teve contatos sexuais. O médico observa que o adolescente apresenta peso e altura acima do esperado para a idade. A mãe do paciente não foi encontrada na sala de espera para prestar maiores informações. Nesse caso, a conduta a ser seguida é a da alternativa:
- A.() Determinar idade óssea.
B.() Proceder ao exame da genitália.
C.() Solicitar dosagem de testosterona.
D.() Procurar a mãe do paciente para ver se há história familiar de ginecomastia.
18. Atleta, sexo masculino, 23 anos, participa de rústica de 10 quilômetros. O que se espera encontrar em níveis aumentados no pico do esforço físico?
- A.() O conteúdo de CO₂ no sangue arterial.
B.() O conteúdo de CO₂ no sangue venoso misto.
C.() O conteúdo de O₂ no sangue arterial.
D.() O espaço morto fisiológico.
19. São vacinas com vírus inativados, EXCETO:
- A.() Influenza.
B.() Raiva.
C.() Febre amarela.
D.() Hepatite B.
20. Além da destruição articular, a Artrite Reumatoide mais frequentemente causa:
- A.() Miocardite, 21.
B.() Nódulos.
C.() Pericardite.
D.() Esplenomegalia.
21. Paciente do sexo masculino, 21 anos, HIV positivo, CD4+ 42 células/mm³, queixa-se de visão turva e movimentos irregulares do olho direito. Qual a causa mais provável?
- A.() Blefarite.
B.() Conjuntivite.
C.() Retinite por citomegalovírus.
D.() Glaucoma de ângulo aberto.
22. Um paciente comparece ao ESF mostrando um exame de ressonância magnética com volumoso adenoma hipofisário. Diabética tipo II, com queixas de cefaleia diária e visão dupla. Qual dos seguintes hormônios é mais frequentemente secretado por esse tumor?
- A.() ACTH
B.() GH
C.() LH
D.() TSH



23. Mulher com 65 anos apresenta-se ao ESF com queixa de perda involuntária de peso, icterícia e dor epigástrica que se irradia para as costas. A ecografia mostra dilatação da vesícula e das vias biliares sem evidência de litíase. Constitui fator de risco para essa patologia o item descrito de forma correta na alternativa:
- A. () Gastrite crônica.
 - B. () Histórico de colecistites.
 - C. () Pancreatite crônica.
 - D. () Diabetes mérito.
24. São fatores que frequentemente causam Doença de Parkinson:
- I. Uso contínuo e exagerado de medicamentos.
 - II. Isquemia cerebral.
 - III. Frequentar ambientes tóxicos.
 - IV. Traumas craneanos repetitivos.
- São corretos os itens:
- A. () I e II apenas.
 - B. () I e IV apenas.
 - C. () II e III apenas.
 - D. () I, II, III e IV.
25. Sobre a infecção puerperal, considere as seguintes afirmativas:
- I. É a infecção que se origina no aparelho genital no pós-parto recente. No Brasil, é a principal causa de mortalidade materna.
 - II. Nos casos de infecção da ferida operatória (cesárea), mesmo sem comprometimento sistêmico, está indicada a antibioticoterapia.
 - III. Nos casos de endometrite/miometrite, o tratamento antimicrobiano inicial é a associação de Clindamicina/Gentamicina.
 - IV. Febre puerperal persistente, a despeito da antibioticoterapia, associada à dor abdominal mal localizada, sugere tromboflebite pélvica séptica.
- Assinale a alternativa que contém somente as afirmativas corretas.
- A. () I e III.
 - B. () II e IV.
 - C. () I, III e IV.
 - D. () III e IV.

Legislação

26. A Lei Orgânica do município de Santo Ângelo dispõe em seu capítulo V, em grandes linhas, a temática da “saúde, previdência e saneamento básico”. Sobre isso, considere as afirmativas abaixo, marcando com V as verdadeiras e com F as consideradas falsas:
- () É considerada, entre outras, uma diretriz do Sistema Único de Saúde – SUS - a universalização da assistência de igual qualidade, com instalação e acesso a todos os níveis do serviço de saúde à população.
 - () As instituições privadas não poderão participar, mesmo em caráter supletivo, do sistema de saúde do município.
 - () Ao sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, garantir aos usuários acesso ao conjunto de informações referentes às atividades desenvolvidas pelo sistema, assim como os agravos individuais e coletivos identificados.
 - () Não é de responsabilidade do Sistema Único de Saúde do município a realização de aborto, nos casos previstos em lei.
- Está correta a sequência de V e F representada na letra:
- A. () V, F, V, F.
 - B. () F, F, V, F.
 - C. () F, V, V, F.
 - D. () V, V, F, F.



27. Sobre a administração pública do município de Santo Ângelo, considere as seguintes afirmações, colocando V para as verdadeiras e F para as consideradas falsas:
- () No que tange à administração, o município de Santo Ângelo rege-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e participação popular nas decisões.
 - () Para os cidadãos munícipes obterem informações sobre assuntos referentes à administração pública municipal, faz-se necessária a anuência prévia do chefe do poder executivo.
 - () Todas as medidas do poder público municipal de grande repercussão na comunidade devem ser discutidas com as entidades representativas do município.
 - () A administração pública direta ou indireta não está proibida de contratar empresas que façam uso do trabalho infantil ou outras práticas ilegais na administração da mão de obra.
- Está correta a sequência V e F representada pela letra:
- A.() V, V, F, F.
 - B.() F, V, F, F.
 - C.() F, F, V, F.
 - D.() V, F, V, F.
28. A Lei Orgânica (artigos 84 e 85), ao tratar das atribuições do Prefeito, distingue entre a competência privativa e a simples competência. São competências privativas do Prefeito as seguintes, exceto:
- A.() Elaborar e apresentar à Câmara projeto de emenda à Lei Orgânica do Município.
 - B.() Representar o Município em juízo ou fora dele.
 - C.() Nomear e exonerar os secretários municipais.
 - D.() Vetar projetos de lei, total ou parcialmente.
29. Remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição. Sobre o tema, com base no artigo 42 e seguintes do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Santo Ângelo, leia e considere as seguintes colocações, marcando com F as falsas e com V as consideradas verdadeiras:
- () A remoção ocorrerá a pedido, atendida a conveniência do servidor ou de ofício, no interesse da administração, devidamente justificada.
 - () Não cabe ao servidor removido o pedido de revisão do ato, mesmo diante de grave prejuízo ao mesmo.
 - () A remoção será feita por ato da autoridade competente.
 - () A remoção por permuta será precedida de requerimento firmado por ambos os interessados.
- Está correta a sequência V e F representada pela letra:
- A.() V, F, V, V.
 - B.() F, F, V, V.
 - C.() V, V, F, V.
 - D.() F, V, F, F.
30. A investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, denomina-se corretamente de acordo com a alternativa:
- A.() Posse.
 - B.() Nomeação.
 - C.() Reintegração.
 - D.() Readaptação.